

?

La reconstruction de la halle, décidée par le conseil municipal et confiée à l'architecte Gilbert, se fait entre 1841 et 1842. Quatre piliers en pierre portent la partie centrale de la charpente et le lanternon ; autour sont disposés seize autres piliers en pierre qui supportent le comble ; une grille en fer entre les piliers ferme la halle ; la couverture est en zinc, la charpente en chêne et le sol pavé. La halle, située sur une place au carrefour des rues principales du bourg, a été confortée en 1864 par l'adjonction de quatre colonnes en fonte. La halle a conservé sa fonction et ses dispositions d'origine.

Source : <https://www.pop.culture.gouv.fr>

? Particularités

? Chiens autorisés

Notation

Intérêt
général

????

Marche
d'approche

????

Difficulté
d'Accès

????

Durée de la
visite

????

Localisation

Grande région

Île-de-France (11)

Ancienne région

Île-de-France (11)

Département

Seine-et-Marne (77)

Commune

Bray-sur-Seine (77051)

Coordonnées

48.41625,3.2364

Systeme	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6812911	717492
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2380089	666630
UTM Nord fuseau 31	WGS84	D.d	EPSG:32631	5362593	517492
Lambert II	NTF	D.d	EPSG:27572	2380089	666630
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	6176385	360274
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	48°24'58.496"	3°14'11.026"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	48.416249	3.236396

[Ajouter un commentaire](#)

Commentaires

Essentiel

? Bray-sur-Seine 77051

? Architecture civile

? 48.41625,3.2364

? Administrateur local

? 290 Visites

Publié Tuesday 02 March 2021

Révisé Saturday 09 October 2021

Classements

Monument historique

Proximité

? Bray-sur-Seine

356m

? Mouy-sur-Seine
563m

? Mousseaux-lès-Bray
805m

? Jaulnes
2.75km

? Saint-Sauveur-lès-Bray
3.14km

? Montigny-le-Guesdier
3.92km

? Bazoches-lès-Bray
3.96km

? Ormes-sur-Voulzie
5.21km

? Villenauxe-la-Petite
5.64km

? Everly
5.68km

Dans la même commune

? Halle de Bray-sur-Seine

Tout fermer ×